



中华人民共和国国家标准

GB/T 21712—2008

古籍修复技术规范与质量要求

The standard for the restoration and control of ancient books

2008-04-23 发布

2008-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会



4.11 书眼位置

书眼位置、距离适当,订线后各线段连在一起成为一条直线,不歪斜,误差 ± 1.0 mm,两股线互不缠绕,不露线头。

4.12 书口

书籍平放时书口呈 90° 直角,不歪不斜。书页折口垂直码放允许误差 ± 0.1 mm。若有衬纸,折口(或边缘)与书口紧贴。

4.13 叶码

无颠倒书页,页码顺序正确。

4.14 栏线

书口处栏线整齐划一(或下脚齐)。

4.15 纸捻

纸捻粗细、松紧适度,位置恰当。

4.16 金镶玉天地镶料的比例

在书页天地两端以外衬纸镶出部分的长度之和不得超过原书的五分之一,天地的比例为 $3:2$ 。

5 检验

5.1 检验条件

室内,室温 $22^\circ\text{C}\pm 2^\circ\text{C}$,相对湿度 $55\%\pm 5\%$,自然光或灯光条件下。

5.2 检验形式

逐册、逐叶检查。

5.3 检验工具

直尺、直角尺。

5.4 检验方法

5.4.1 目测法

通过直接观察,确认书籍经过修复后各方面符合修复质量标准。

5.4.2 专家鉴定法

若修复质量存在严重问题,其质量等级的认定须经过具有高级职称的专业人员鉴定。

6 质量等级

6.1 优秀

完全达到第4章要求的,修复质量为优秀。

6.2 良好

80%以上修复指标达到第4章要求的,修复质量为良好。

6.3 合格

60%以上修复指标达到第4章要求的,修复质量为合格。

6.4 不合格

40%以上修复指标达不到第4章要求的,修复质量为不合格。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
古籍修复技术规范与质量要求
GB/T 21712—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字
2008年6月第一版 2008年8月第二次印刷

*

书号: 155066·1-31982 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB/T 21712—2008