

浙江省古籍保护工作简报

2011 年第 5 期

（总第 26 期）

浙江省古籍保护中心办公室编

2011 年 10 月 28 日

浙江省古籍保护与库房建设研讨会在温岭市举办



会议开幕式

2011 年 9 月 24 日，浙江省古籍保护与库房建设研讨会在温岭举行，会议邀请国家图书馆古籍馆善本特藏部研究馆员周崇润、浙江省博物馆技术保护部主任、研究馆员郑幼明讲授古籍保护与库房条件设置的相关知识。来自全省 39 家古籍藏书单位的 42 人参加此次研讨会。

浙江省古籍保护中心主任应长兴、台州市文广新局副局长李玲玲、温岭市文广新局副局长（主持工作）叶军华、台州市图书馆馆长毛旭、温岭市图书馆馆长林君荣等有关领导出席开幕式，并作重要讲话。

我省古籍保存藏书分散，藏书单位众多。有相当一批藏书单位，其藏量在万册以上，但达不到“全国古籍重点保护单位”评审标准，如何改善这批藏书单位的古籍保存环境，有效提升小型古籍库房建设和管理水平，成为我省当前古籍保护工作的重要内容。有鉴于此，浙江省古籍保护中心特举办本次研讨会，邀请相关专家现场指导。温岭市图书馆古籍藏量 9000 余册，有独立的古籍书库，是我省中小藏量古籍藏书单位的典型，因此，省中心决定与温岭市图书馆联合举办此次研讨会，同时也希望能鼓励、推动基层古籍保护工作的深入开展。

上午的会议主要由两位特邀专家讲课。周崇润先生的讲课内容主要侧重于书库建筑、内部硬件设施的建设标准。他介绍了古籍书库建设的原则，强调适用、经济和节能环保。古籍书库建筑的选址须考虑防水、防潮、防空气污染、防火，尽可能选择远离江河湖泊和地下水位高的地方，远离工矿企业、繁华市中心以及城市远郊。书库内部库房、阅览室、业务和技术用房、办公用房设计应遵循功能分区、布局合理的原则，既要相互联系，又要避免交叉。对于南方地区来讲，古籍书库的位置最好选择建筑物的中下层；书库的维护结构还要考虑隔热（屋顶、外墙、门窗）、防水（屋顶、墙体、门窗、地面）和防火（建筑物的耐火极限和等级、防火分隔物）的要求。书库内部的设备比较重要的有三类：一是空气调节设备，安装时须考虑投入、设备制

冷效果和影响制冷效果的外部因素；二是消防设备，消防设备由气体灭火剂和消防报警系统两部分组成；三是安防系统，安装具有多种探测方式的安防监控系统。此外，周崇润先生还介绍了温湿度尤其是湿度变化、光线、有害气体、害虫等对古籍的破坏原理及其应对措施。

郑幼明先生主要从预防性保护的角度，根据南方地区的气候特点，针对温、湿度、光线、有害气体和大气粉尘，介绍了古籍保护的一些方法。南方地区一年中高温、高湿的天气时间比较长，温度的升高对纸张纤维分解、腐蚀的化学反应会加快，湿度的增加则会使纸张吸水后产生溶胀作用而降低纸张的强度，而温度和湿度的共同作用直接影响着霉菌和害虫的生长、繁殖以及对古籍的破坏程度。对于霉菌和害虫，以防为主，防治结合，其中控制温湿度的变化尤为重要。光线对古籍的损害主要是红外线会加热表面温度、紫外线破坏有机物而导致纸张脆化、可见光会造成纸张变色，因此古籍应尽量避光保存。有害气体主要是酸性气体和氧化气体，会对古籍纸张产生腐蚀和酸化；空气中的粉尘与水分结合，沉积在书页上，易于微生物的生长并腐蚀纸张。对于这类因素，可以通过远离污染源、净化局部（书库）空气、定期清洁、封闭保存、监测并调控书库温湿度进行预防性保护。

针对中小型图书馆的古籍保护情况，郑幼明提供了几条建议：书库建筑单独设置，门窗密封性好，书库围护结构有一定保温隔热性能，书柜书箱使用合理的材料；根据当地气候特点制订合理的保护目标和措施，进行长期监测，并对数据进行分析；定期检查藏书，及时发现隐患；建立完善的制度，培养工作人员良好的责任心。



与会人员讨论

下午，与会人员实地考察了温岭市图书馆古籍库房，并就各馆古籍书库的具体情况进行了讨论。温岭市图书馆馆长林君荣介绍了该馆的古籍保护工作近况，谈到对古籍保护工作的感想，林馆长认为工作应该先做起来，不能等到所有的条件都具备了才动手，古籍保护工作一定要有责任心，并且是一项长期的工作。



与会人员参观温岭市图书馆古籍书库

第一期浙江省古籍基础维护培训班 在嘉兴市图书馆成功举办

为进一步推动全省古籍保护工作的开展，加强全省古籍修复人员的业务技能，提高古籍修复的整体水平，浙江省古籍保护中心与嘉兴市图书馆联合举办第一期全省古籍基础维护培训班，全省 21 家单位的 22 名学员参加了为期 5 天的培训（9 月 24-28 日）。浙江省古籍保护中心副主任、浙江图书馆副馆长徐晓军、嘉兴市图书馆副馆长沈红梅等领导参加了开结业典礼。



学员实践操作

此次培训的主要内容有：古籍基础保护和管理、古籍修复原则、修复材料的使用和古籍修复整理维护实践等。浙江图书馆国家级古籍修复中心阎静书、汪帆担任指导教师。通过理论与实践相结合的方法，

学员们认真学习如何建立修复档案、调制浆糊、纸订制作和装订、修复霉烂书页等基本的古籍修复技艺。



现场指导

培训结束前，承办单位组织学员进行座谈。虽然培训时间仅有一周，但学员们都表示取得了很大的收获，丰富的理论知识和大量的实践操作，大大增强了培训的效果。同时，学员们也从各自的实际情况出发，提出了一些要求和建议：比如增加培训机会；希望省中心能建立巡回检查工作制度，敦促各单位领导开展古籍修复、保护工作；省中心能统一代购修复工具；建立纸张样本库；修复中心的老师能够深入地县帮助建立修复室、指导工作，等等。



部分学员培训结业成果

国家古籍保护中心来浙检查 国家级古籍修复中心和全国古籍重点保护单位

10月16-18日，国家古籍保护中心检查组来我省检查国家级修复中心，并抽查了部分全国古籍重点保护单位。

为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》（国办发〔2007〕6号）精神，推进全国古籍保护工作深入开展，文化部委托国家古籍保护中心对国家级古籍修复中心工作进行检查，此次检查是文化部对各修复中心成立以来所开展工作的一次全面了解，以逐步形成“国家级古籍修复中心”管理档案，为进一步完

善修复中心管理工作提供依据。同时抽查部分“全国古籍重点保护单位”的工作开展情况，大致了解各地古籍存藏情况和保护现状。

国家古籍保护中心派来我省检查工作的考察人员是国家图书馆古籍馆研究馆员、著名古籍修复专家杜伟生和国家古籍保护中心办公室保护组的梁爱民。我省国家级古籍修复中心有两家：浙江图书馆和天一阁博物馆。考察人员检查、了解了两家修复中心的修复队伍建设、修复制度建设、修复专业设备配置等近况，并询问了入选国家级修复中心后工作开展情况，包括所修复古籍名称及数量，修复经费来源及使用情况，国家古籍保护中心配发修复用具、材料数量及使用情况，交流合作项目及科研项目情况以及古籍修复计划等。考察组同时听取了两家修复中心提出的要求和建议，并就主要的问题交换了意见。

考察组同时先后检查了 5 家全国古籍重点保护单位：嘉兴市图书馆、绍兴图书馆、杭州图书馆、浙江大学图书馆和浙江省博物馆。对于重点单位，考察组重点检查了各单位的古籍库房，包括馆藏量、入选《国家珍贵古籍名录》数量和馆藏书目出版情况等；同时检查了各单位近年来古籍修复情况、古籍工作人员情况、古籍普查进展程度等。考察组还实地考察了各单位的古籍书库。



考察组与嘉兴市图书馆古籍工作人员、主管部门领导交谈



考察组检查天一阁博物馆国家级古籍修复中心修复工作



考察组检查天一阁博物馆古籍修复实验室



考察组参观天一阁博物馆古籍新库房



考察组察看绍兴图书馆古籍普查情况




考察组检查杭州图书馆古籍书库




考察组察看浙江大学图书馆古籍书库



考察组在浙江省博物馆调研



考察组检查浙江图书馆古籍修复档案



考察组指导浙江图书馆古籍修复工作



考察组检查浙江图书馆国家级古籍修复中心纸张样本库

简 讯

● 9月28日，浙江省博物馆举办的“吴越胜览——唐宋之间的东南乐国”大型展览在该馆武林馆区开幕，浙江图书馆馆藏雷峰塔出土《一切如来心秘密全身舍利宝篋印陀罗尼经》在此次展览中展出。

● 10月6-27日，为纪念辛亥革命一百周年，浙江图书馆精选了140余件馆藏文献及文物，举办“浙江图书馆馆藏辛亥革命历史文献展”。

报：文化部社会文化图书馆司、国家古籍保护中心、省委宣传部、文化厅、省
财政厅、省发改委、省教育厅、省科技厅、省民宗委、省人社厅、省文化
厅、省卫生厅、省新闻出版局、省档案局、省文物局、社会科学院

送：各省古籍保护中心、省级图书馆

发：省内各古籍收藏单位、基层公共图书馆
