地安桥 (万宁桥)

孟化

《乾隆京城全图》上第四排第六列上端中央有一座显著的桥,标注为地安桥, 西连接着前海,东连接御河。(图1)呈南北走向,正对着地安门。地安桥始建 于元代,经历明清民国,一直保留到现代,有着诸多名称如海子桥、洪济桥、后 门桥、万宁桥等。2000年之后,正式恢复万宁桥的原名。




图 1 《乾隆京城全图》中的地安桥

一、沿革

地安桥始建于元至元二十二年(1285),因为靠近海子(积水潭),而得名"海子桥"。积水潭,即金代白莲潭北部水域,元人又称作海子。《元史·河渠志》记载:"海子,一名积水潭,聚西北诸泉之水,流行入都城而汇于此,汪洋如海,都人因名焉"。《元一统志》载:"大都之中旧有积水潭,聚西北诸泉之水,流行入都城而汇于此,汪洋如海,都人因名焉。世祖肇造都邑,壮丽阙庭,而海水镜净,正在皇城之北,万寿山之阴。自至元三十年浚通惠河成……诸水毕合,遂建澄清闸于海子之东,有桥,南直御园"。这里的桥指的就是当时的海子桥。

此桥原为木桥,后改建为单孔石桥,改名万宁桥。据《析津志辑佚》载:"至元后复用石重修,虽更名万宁,人惟以海子桥名之"。因为历史沿袭,有些人还用海子桥的旧称。值得一提的是,《乾隆京城全图》第四排第七列上的三座桥明

清时期也称为海子桥,因而历史上这两座桥有着诸多的混淆。实际上,海子桥仅是地安桥在元代的官方称呼。

明代沿袭万宁桥的称呼。据《明一统志》载:"万宁桥在海子东岸,跨玉河上流"。

清代,因其在地安门之北,地安门为皇城的后门,又称后门,故也叫做后门桥、地安桥。《(光绪)顺天府志》"坊巷"载:"地安桥,俗称大桥,旧为万宁桥"。

民国初期,万宁桥尚保存完整。1924年曾于桥面铺设有轨电车道。1936年铺筑沥青,此后几经筑路施工,桥面已完全被沥青所覆盖,桥身下部被掩埋路基之下,惟存饱经风雨剥蚀的白石桥栏遗址。

中华民国成立后,1951 年对此桥进行养护维修,桥下河道尚通水。1953 年修建鼓楼大街的时候,河道上覆盖板,改为暗沟,桥主体被埋于底下。70 年代在盖板上建房。1984 年北京市政府将此桥列为北京市文物保护单位,名为后门桥。1994 年曾进行小规模维修。1999 年 6 月,北京市文物局对桥进行大规模修整。拆除桥东西两侧广告牌和河道上房屋,桥下暗沟改为明渠,恢复了两侧水面,养护古河道堤岸,补充加固了护栏,四周增建绿地。现桥西恢复河道宽约 20 米,深约 2.5 米,长约 60 米,与什刹海前海水域相通。桥东恢复通惠河河道长约 30 米。难得的是,万宁桥虽然被埋没 45 年,其石料并无明显的腐蚀,经过维修后,基本上恢复了原貌。

据称在维修期间,曾有人发现在桥下的石墙上刻有"北京"二字。又有传说, 在桥下发现一四方形石柱,上端刻着一只老鼠,是北京子午线北端的标志。实际 这些仅是传说,并不属实,但亦可从中窥见万宁桥在百姓心中的认知度。

2000 年底重修完工后,根据北京大学侯仁之等专家建议,经北京市地名办公室批准,重新采用万宁桥的名称。

二、周边环境

元代,万宁桥位于元大都南北中轴线的北部,是中轴线上第一座大桥,为城 内通惠河上的重要通水孔道。南方沿着大运河北上的漕船经通惠河可以直接驶入 大都城内的积水潭码头,而万宁桥位于积水潭入口,漕船入积水潭必须从桥下经 过。桥下是京杭运河船队,桥上是行人和车马,岸边店铺鳞次栉比,形成商贾云集之地。当时南方进京客人,可以沿着京杭运河,直达万宁桥旁,南下客人也可以在此乘舟顺流而下,非常便捷。杨载《海子桥送客》诗写道:"金沟河上始通流,海子桥边系客舟。却到江南春水涨,拍天波浪泛轻鸥"。这里成为大都城最热闹繁华的地方。"燕京三月风和柔,海子酒船如画楼"正是当年的真实写照。

此外,元代的万宁桥南不远处,就是金碧辉煌的皇城,桥西则是碧波荡漾的积水潭,桥南北的地安门外大街则是酒楼林立,柳树槐树迎风摇翠,景色非常宜人。元代不少文人墨客都留下了赞美的诗篇。如马祖常的《海子桥》:"朝马秋尘急,天潢晓镜舒。影圆云度鸟,波静藻依鱼。石栈通星汉,银河落水渠。无人洗寒露,为我媚芙蕖"。

元代万宁桥还有一景就是观赏浴象。每年六月伏天,从交趾等进贡来的大象就会被从不远处的象房赶入积水潭内洗澡,吸引了众多人前来观看。元代诗人宋 褧《燕石集》卷九《过海子观浴象》中就曾记录过这一场景:"四蹄如柱鼻垂云,踏碎春泥乱水纹"。

明代,通惠河不再进人内城,万宁桥水上交通的作用消失,四周不如昔日热闹。但是什刹海水仍经桥进入玉河,联系着皇城内的水系,积水潭渐渐有了北海子、西涯、净业湖等多个名称,水流潺潺,两岸柳荫,成为秀美的风景区。胡俨就曾作诗赞美过万宁桥,"浩荡东风海子桥,马蹄轻蹴软尘飘。一川春水冰初泮,万古西山翠不消"。

清代,据《(光绪)顺天府志》"坊巷"载:"桥南属中城,北属北城"。清代 万宁桥成为中城和北城的行政区划的分界,依然是北商业繁华之地,桥附近有不 少商店,还有诸如宝瑞兴等京城文闻名的老字号。

三、规制

《乾隆京城全图》上的地安桥形制与西边的月亮河上的桥梁相比,要大很多。据相关史料记载,此桥初为木构,后改为闸桥合一的单孔拱券石桥。南北向,长约 34.6 米,宽约 17 米。桥拱净跨度约 7.2 米,拱高约 3.5 米。桥面东西两侧设汉白玉栏板与望柱。每侧有望柱 15 根,栏板 14 块。望柱为方形,莲花柱头,高

约 1.66 米。栏板高约 0.88 米,宽约 1.80 米,上部镂空,雕刻宝瓶与云朵,下部实心,浮雕线刻纹饰。拱券石东西券脸正中各有一浮雕——汲水兽和吐水兽。石桥东西河道的南北石护岸上有镇水兽。现桥西存有四只(上下各有两只),桥东存两只,其中桥东北护岸上的为元代雕,颌下刻有"至元四年(1338)九月"字样,造型朴素。

万宁桥作为元大都中轴线上唯一独存的建筑,见证了历史的沧桑和变迁,蕴含着深厚的历史文化底蕴。直至今日,万宁桥所在地已经形成什刹海一个秀美的小景区,古桥古刹,清澈溪水,绿地环绕,既身处闹市,又能感受到那一丝幽古之情。