国家数字图书馆工程 标准规范项目研制成果

GC-HD090190

项目名称：国家图书馆专门元数据标准与著录规范——
视频资源

成果名称：国家图书馆视频资源元数据规范

成果类型：标准规范

成果编号：GC-HD090190

成果版本：第2版

提交时间：2012年9月

研制机构：文化部全国文化信息资源建设管理中心

撰写人：段明莲、王胜清、王一帆、李芙蓉、邱奉捷、
陈文广

前 言

本规范是国家数字图书馆工程标准规范建设主导项目专门元数据标准与规范项目的子项目《国家图书馆专门元数据标准与著录规范——视频资源》的研究成果之一。

本规范由国家图书馆提出并归口。本规范委托文化部全国文化信息资源建设管理中心研制，成果的知识产权归国家图书馆所有；文化部全国文化信息资源建设管理中心拥有署名权。本规范由文化部全国文化信息资源建设管理中心和北京大学起草，王胜清、段明莲、王一帆、李芙蓉、邱奉捷、陈文广，参加本规范研制工作的还有：罗云川、赵宝颖、琚存华。

研制说明

本规范为国家图书馆视频资源元数据规范。

本规范是为国家图书馆数字资源建设服务，是根据国家图书馆视频元数据规范招标指南、技术需求书以及成交合同研制的，是建立在对国内外视频资源元数据的应用调研、视频资源的特征分析以及对视频资源元数据标准设计研究基础上的。因此，本规范主要针对国家图书馆视频资源的实际情况制定的。

本规范遵循《国际图书馆元数据应用规范》、《国家图书馆核心元数据标准》和《国家图书馆专门元数据设计规范》对术语进行属性定义，并将视频资源元数据分为核心元素、资源类型核心元素、个别元素三个层次，共 19 个元素。如有特别需要，可遵循《国家图书馆专门元数据设计规范》中的扩展规则进行本地扩展。

本规范参考采用 GB/T 25100-2010《信息与文献——都柏林核心元数据元素集》国家标准、GY/T 202.1—2004《广播电视音像资料编目规范 第 1 部分：电视资料》中华人民共和国广播电影电视行业标准。同时，参考了国际标准 ISO 15836:2009《信息与文献——都柏林核心元数据元素集》和《元数据对象描述模式》(Metadata Object Description Schema, 简称 MODS)。

本规范主要供图书情报领域使用，其他信息资源领域可直接或经修订后采用，但其修订必须遵循本规范的基本原则与扩展原则。

目 录

前 言	I
研制说明.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 视频资源著录对象的分析.....	2
4.1 视频资源的定义.....	2
4.2 著录单位.....	3
4.3 著录对象之间的关系及著录单位处理.....	3
5 元数据规范的内容结构.....	3
6 元素及修饰词的定义属性.....	6
7 核心元素及其元素修饰词.....	8
7.1 题名.....	8
7.2 创建者.....	11
7.3 主题.....	11
7.4 描述.....	13
7.5 出版者.....	15
7.6 其他责任者.....	16
7.7 日期.....	16
7.8 类型.....	18
7.9 格式.....	19
7.10 标识符.....	26
7.11 来源.....	28
7.12 语种.....	30
7.13 关联.....	32
7.14 时空范围.....	37
7.15 权限.....	39
8 资源类型核心元素及其修饰词.....	40

8.1	版本.....	40
8.2	受众.....	40
8.3	馆藏信息.....	41
9	个别元素及其修饰词.....	42
9.1	源载体.....	42
	参考文献.....	43

1 范围

本规范作为国家数字图书馆工程标准规范建设项目的视频资源元数据部分,适用于国家图书馆视频资源内容和外观特征的描述。本规范不对视频资源的管理信息、技术信息等做专门的模块规定。若有需求,可应用国家数字图书馆标准规范建设项目中的管理元数据或保存元数据项目所规定的元素。此外,本规范不涉及与特定系统相关的视频资源元数据集的分析、设计以及实现技术。

本规范适用于描述数字化的网络视频资源,也可用于描述用物理载体存储的实体视频资源,如:DCD、VCD、录像带等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。

GB/T 25100-2010 信息与文献——都柏林核心元数据元素集

GB/T 3792.4-2009 文献著录 第4部分:非书资料

GY/T 202.1-2004 广播电视音像资料编目规范 第1部分:电视资料

ISO 15836:2009 Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set Metadata Object Description Schema. [MODS] <<http://www.loc.gov/standards/mods/>>

3 术语和定义

3.1 视频资源 video resource

用于存储活动或静止图像的媒体,所记录的视频需用特定的回放设备(如录像带播放机或DVD播放机等)播放。既包括用数字信号存储的视频资源,也包括用模拟信号存储的视频资源。

3.2 元数据 metadata

关于信息资源或数据的一种结构化的数据。

3.3 元素 element

数字资源元数据的基本语义单位,描述数字资源元数据框架内的基本实体。

3.4 修饰词 refinement

对视频资源元数据语义单位的细化，是某一语义单位的属性的描述。编码体系是一类特殊的修饰词，它说明元素或修饰词的取值或编码所遵循的规范体系。修饰词包括元素修饰词和编码体系修饰词。元素修饰词限定元素含义的范围，使其更具有专指性；编码体系修饰词说明元素值所属的编码体系。

3.5 核心元素 core element

使用频率高的、共性的、可用于不同类型的信息资源描述的元数据元素。

3.6 资源类型核心元素 resource core element

在制定不同类型和不同资源的元数据规范时，根据资源对象的特点设计出的、相似资源共同所需的元素及修饰词。

3.7 个别元素 unique element

为某一特定的资源对象设计的、仅适用于这类对象的元素，不用于交换。

3.8 复用 reuse

在元数据应用过程中，对于其他元数据标准中已经有明确定义并适用于本应用领域的元素的直接使用，并在使用时明确标明其地址。

3.9 命名域 namespace

指元数据标准正式引用的地址名称，即元数据术语的唯一正式标识符。

3.10 著录规则 description rule

根据一定的目的和使用对象，依据元数据规范（或应用纲要）中给出的术语，对资源的形式特征和内容特征进行描述与揭示时具体的操作规则。

4 视频资源著录对象的分析

4.1 视频资源的定义

本规范所指的视频资源是用于存储活动或静止图像的媒体，所记录的视频需用特定的回放设备（如录像带播放机或 DVD 播放机等）播放。既包括用数字信号存储的视频资源，也包括用模拟信号存储视频资源。

按信息存储载体来分，视频资源有用物理载体存储的实体视频资源和数字化的网络资源。本规范的资源对象以数字化的网络视频资源为主，就其产生来源而言，又可分为原生数字资源与来自物理载体的数字化资源。原生数字资源在其最初产生时即以数字形态存在，比如通过用数字摄像机拍摄、主要通过网络传输的视频资源；来自物理载体的数字化资源是将物理载体上的视频资源数字化后在网络上传播的资源。

4.2 著录单位

视频资源通常是以一个具有独立标识（例如：一个唯一名称、ISRC、URI 等）的视频资源为著录单位。可以是成系列的视频资源、单个视频资源，也可以是从单个视频资源中析出的视频信息。

4.3 著录对象之间的关系及著录单位处理

视频资源的不同对象之间存在包含关系、并列关系、派生关系以及参考关系。

(1) 包含关系。系列视频资源与其所含的具有独立标识的单个视频资源之间，或者单个视频资源与其析出的视频信息之间的关系存在包含关系。在存在包含关系的视频资源之间，宜采用多层次著录的方式，并用“包含”或“包含于”关联方式揭示各个层级视频资源之间的关系。

(2) 并列关系。在同一系列视频资源或视频资源集合中各单个视频资源之间，或者从同一视频资源中析出的各视频信息之间存在并列关系。存在并列关系的视频资源宜分别著录。

(3) 派生关系。视频资源原件与复制件或数字化视频资源之间存在派生关系。就实体视频资源而言，宜以载体表现（作品内容的物理体现）为一个著录单位，即同一出版者或制作者、同一版本的所有单件为一个著录单位；对数字化的网络视频资源而言，宜以内容表达（作品的知识或艺术的表现）为一个著录单位，即同一数字化出版者或数字化制作者的、同一内容的所有单件（可以是不同格式）为一个著录单位。也可以根据实际应用需求，对视频资源与其有派生关系的形式各自单独进行著录。

(4) 参考关系。一个视频资源与另一个视频资源之间存在的引用或被引用的关系。宜以存在参考关系的视频资源为著录单位分别编制记录，并用“参照”或“被参照”的关联方式揭示参考关系。

5 元数据规范的内容结构

遵循《国家图书馆元数据应用规范》和《国家图书馆专门元数据设计规范》，视频资源元数据元素集由核心元素、资源类型核心元素、个别元素组成，共 19 个元素（见表 1）。

如有特别需要，可遵循《国家图书馆专门元数据设计规范》中的扩展规则进行本地扩展。

表 1：视频资源元数据规范元素列表

元素	元素修饰词	编码体系修饰词	复用标准
核心元素（15 个）			
题名			dc:title
	并列题名		
	交替题名		
	其他题名信息		
	系列题名		
	分集总数		
创建者	分集次		
			dc:creator
创建者	责任方式		
			dc:subject
主题			dc:subject
		汉语主题词表	
		中国分类主题词表	
		中国图书馆分类法	
		美国国会图书馆主题词表	
		美国国会图书馆分类表	
描述			dc:description
	摘要		dcterms:abstract
	目次		dcterms:tableOfContents
	获奖		
出版者			dc:publisher
	出版地		
其他责任者			dc:contributor
	责任方式		
日期			dc:date
	创建日期		dcterms:created
	发布日期		dcterms:issued
	出版日期		
		W3C-DTF	
类型			dc:type
		DCMI Type	
格式			dc:format
	数量		
	尺寸		
	实长		
	入点		
	出点		

	制式		
	画面宽高比		
	声音特征		
	色彩		
	分辨率		
	声道格式		
	音频编码格式		
	音频数据码率		
	音频采样频率		
	音频位深度		
	视频编码格式		
	视频取样格式		
	视频数据码率		
	媒体		dc:terms:medium
		IMT	
标识符			dc:identifier
		URI	
		DOI	
		ISRC	
		ISBN	
来源			dc:source
		URI	
		DOI	
		ISRC	
		ISBN	
语种			dc:language
	声道编号		
	声道语种		
	字幕编号		
	字幕语种		
		RFC 4646	
	ISO639-2		
关联			dc:relation
	原版本		dc:terms: isVersionOf
	其他版本		dc:terms: hasVersion
	包含		dc:terms:hasPart
	包含于		dc:terms:isPartOf
	原格式		dc:terms: isFormatOf
	其他格式		dc:terms: hasFormat
	参考		dc:terms:references
	被参考		dc:terms:isReferencedBy
	URI		

		DOI	
		ISRC	
		ISBN	
时空范围			dc:coverage
	空间范围		dcterms:spatial
	时间范围		dcterms:temporal
		DCMI Point	
		ISO 3166	
		TGN	
		DCMI Period	
		W3C-DTF	
权限			dc:rights
	版权拥有者		dcterms:rightsHolder
	使用权限		dcterms:accessRights
资源类型核心元素 (3 个)			
版本			mods:edition
受众			dcterms:audience
馆藏信息			mods:location
	馆藏地		
	馆藏单位		
	索取号		
个别元素 (1 个)			
源载体			

6 元素及修饰词的定义属性

在本规范中，元素名为英文，以便于计算机标记和编码；为了便于人们阅读，标签为中文。

根据 DCMI 命名域政策[DCMI-NAMESPACE]，元素名 (name) 应附在 DCMI 命名域的 URI 之后，构成统一资源标识符，作为该元素的全球性唯一标识符。根据 DCMI 命名域政策和编码指南的解释及本规范的应用，所有元素均给了国家图书馆统一资源标识符 (URI)。

一般而言，每个元素均为可选，且可重复。但根据《国家图书馆核心元数据标准》的有关规定，title 是必备的，identifier 如果有也是必备的。

本规范中的标签只是元素名的一个语义属性，在具体的应用领域，为突出资源的个性和元数据的专指性，更好地体现该元素的在具体应用中的语义，允许赋予其适合的标签，但语义上与原始定义不冲突。

本规范定义的所有元素及元素修饰词与排列顺序无关，图书馆可根据自身的实际需要

决定元素和元素修饰词的排列次序。

为了便于理解和应用，每一元素或元素修饰词均附有示例，举例说明元素或修饰词的具体用法。

本规范依据《国家图书馆专门元数据设计规范》，通过表 2 中的 15 个属性对术语进行定义：

表 2：视频元数据规范术语定义属性表

No.	属性名	属性定义	约束
1.	标识符 (Identifier)	术语的唯一标识符，以 URI 的形式给出。	必备
2.	名称 (Name)	赋予术语的唯一标记，一般为英文小写。	必备
3.	出处 (Defined By)	一般给出定义术语（特别是给出术语“名称”与“统一资源标识符”）的来源名称及来源的 URI。如无来源名称与 URI，也可以是定义术语或维护术语的机构名称；或者也可以是书目引文，指向定义该术语的文献。	必备
4.	标签 (Label)	描述术语的可读标签，一般为中文，可随资源不同选择不同的描述术语。	必备
5.	定义 (Definition)	对术语概念与内涵的说明。	必备
6.	注释 (Comments)	关于术语或其应用的其他说明，如特殊的用法等。	可选
7.	术语类型 (Type of Term)	术语的类型。其值为：元素、元素修饰词和编码体系修饰词。	必备
8.	限定 (Refines)	在定义元素修饰词时，在此明确指出该术语修饰的元素。一般给出所修饰元素的名称，但允许按中文习惯引用其标签，推荐同时给出 URI。	有则必备
9.	元素修饰词 (Refined By)	在定义元素时，在此项中给出限定此元素的元素修饰词。一般给出元素修饰词的名称，但允许按中文习惯引用其标签，推荐同时给出 URI。	有则必备
10.	编码体系应用于 (Encoding Scheme For)	在定义编码体系修饰词时，在此给出该术语修饰的元素。一般给出所修饰元素的名称，但允许按中文习惯引用其标签，推荐同时给出 URI。	有则必备
11.	编码体系修饰词	在定义元素时，如果元素有编码体系修饰词，在此给出编码体系修饰词，一般给出术语的名	有则必

	(Encoding Scheme)	称, 推荐同时给出 URI。	备
12.	数据类型 (Data Type)	术语允许取值的数据类型。	可选
13.	版本 (Version)	产生该术语的元数据规范版本。	可选
14.	语言 (Language)	用来说明术语的语言。	可选
15.	频次范围 (Occurrence)	术语使用的频次范围。采用区间的表示方法: [min, max], 同时包括了对必备性和最大使用频次的定义。min=0 表示可选; min=1 表示必备; max=10 表示最大使用频率为 10 次; max=∞ 表示最大使用频次没有限制。	可选

本规范规定了 15 个属性名, 以下 4 个属性名固定取值:

- (1) 版本: 1.0
- (2) 语言: 中文
- (3) 数据类型: 字符串
- (4) 频次范围: 一般不限, 为[0, ∞], 以上有特殊说明的除外。

7 核心元素及其元素修饰词

7.1 题名

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/elements/title>

名称: title

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: 题名

定义: 赋予资源的名称。

注释: 视频资源的名称, 一般指视频资源正式公开的名称, 也包括编目员自拟的名称。

术语类型: 元素

元素修饰词: 并列题名; 交替题名; 其他题名信息; 系列题名; 分集总数; 分集次

示例: 题名: 南征北战

7.1.1 并列题名

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/parallelTitle>

名称: parallel title

出处: 全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录: 第 4 部分 非书资料. 北京: 中国

标准出版社, 2009

标签: 并列题名

定义: 用另一种语言文字表示的题名。

术语类型: 元素修饰词

限定: 题名

示例: 并列题名: Duan Yan pipa solo concert

7.1.2 交替题名

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/alternative>

名称: alternative

出处: 全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录: 第4部分 非书资料. 北京: 中国标准出版社, 2009

标签: 交替题名

定义: 资源正式名称的别名。

注释: 可替代视频资源正式名称使用的别名, 但不包括并列题名。

术语类型: 元素修饰词

限定: 题名

示例: (题名: 乌江渡)

交替题名: 余文榜私访

7.1.3 其他题名信息

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/otherTitleInformation>

名称: other title information

出处: 全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录: 第4部分 非书资料. 北京: 中国标准出版社, 2009

标签: 其他题名信息

定义: 用来限定、补充、解释、说明正式题名的文字。

术语类型: 元素修饰词

限定: 题名

示例: (题名: 乌江渡)

其他题名信息: 沪剧传统连续剧

7.1.4 系列题名

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/seriesTitle>

名称: series title

出处: 全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签: 系列题名

定义: 视频资源所属系列的名称。

术语类型: 元素修饰词

限定: 题名

示例: (题名: 林黛玉别父进京都)

系列题名: 红楼梦

7.1.5 分集总数

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/totalNumberOfEpisodes>

名称: total number of episodes

出处: 全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签: 分集总数

定义: 资源所属系列的集数总和。

术语类型: 元素修饰词

限定: 题名

示例: 分集总数: 20

7.1.6 分集次

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/numberOfAnEpisode>

名称: number of an episode

出处: 全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签: 分集次

定义: 资源所属系列的分集序号。

术语类型: 元素修饰词

限定: 题名

示例: 分集次: 1

7.2 创建者

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/elements/creator>

名称: creator

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: 创建者

定义: 创建资源内容的主要责任者。

注释: 对视频资源内容创作负主要责任的实体，包括个人、机关团体、组织或者会议。通常著录创建者名称。

术语类型: 元素

元素修饰词: 责任方式

示例: 创建者: 汤一介

7.2.1 责任方式

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/role>

名称: role

出处: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms>

标签: 责任方式

定义: 对资源的知识内容或艺术内容进行创造、整理的方式。

术语类型: 元素修饰词

限定: 创建者

示例: 责任方式: 主演

7.3 主题

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/elements/subject>

名称: subject

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: 主题

定义: 资源内容的主题描述。

注释: 用受控词汇或非受控词汇标引视频资源的主题。一般采用关键词、规范化的主题词或分类号来描述。描述视频资源时间或空间主题应用“时空范围”元素。

术语类型: 元素

编码体系修饰词: CT; CCT; CLC; LCSH; LCC

7.3.1 汉语主题词表

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/CT>

名称: CT

出处: 中国科学技术情报研究所, 北京图书馆. 汉语主题词表. 北京: 科学技术文献出版社, 1980

标签: 汉语主题词表

定义: 汉语主题词表。

术语类型: 编码体系修饰词

编码体系应用于: 主题

示例: 主题: 通货膨胀

编码体系修饰词: CT

7.3.2 中国分类主题词表

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/CCT>

名称: CCT

出处: 中国图书馆分类法编辑委员会. 中国分类主题词表. 第2版. 北京: 北京图书馆出版社, 2005

标签: 中国分类主题词表

定义: 是在《中国图书馆图书分类法》(含《中国图书资料法》)和《汉语主题词表》的基础上编制的对照索引式的分类标引、主题标引一体化的信息资源组织工具。

术语类型: 编码体系修饰词

编码体系应用于: 主题

示例: 主题: 地方戏

编码体系修饰词: CCT

7.3.3 中国图书馆分类法

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/CLC>

名称: CLC

出处: 国家图书馆. 中国图书馆分类法. 第5版. 北京: 国家图书馆出版社, 2010

标签: 中国图书馆分类法

定义: 中国图书馆分类法。

术语类型: 编码体系修饰词

编码体系应用于: 主题

示例：主题： I236.67
编码体系修饰词： CLC

7.3.4 美国国会图书馆主题词表

标识符： <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/LCSH>
名称： LCSH
出处： <http://lcweb.loc.gov/cds/lcsh.html>
标签： 美国国会图书馆主题词表
定义： 美国国会图书馆主题词表（标题表）。
术语类型： 编码体系修饰词
编码体系应用于： 主题
示例： 主题： Motion picture-United States-History
编码体系修饰词： LCSH

7.3.5 美国国会图书馆分类表

标识符： <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/LCC>
名称： LCC
出处： Library of Congress classification. 27th ed. Washington: Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 2007
标签： 美国国会图书馆分类表
定义： 美国国会图书馆分类表。
术语类型： 编码体系修饰词
编码体系应用于： 主题
示例： 主题： DVA5401
编码体系修饰词： LCC

7.4 描述

标识符： <http://www.nlc.gov.cn/core/elements/description>
名称： description
出处： Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>
标签： 描述
定义： 资源内容的说明。
术语类型： 元素

元素修饰词：摘要；目次；获奖

示例：描述：洪昭光教授健康生活方式大型讲座

7.4.1 摘要

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/abstract>

名称：abstract

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：摘要

定义：概括地说明资源的内容要点。

术语类型：元素修饰词

限定：描述

示例：摘要：《黄石公园》讲述了一头小土狼被赶出了狼群，它必须在黄石国家公园这个既美丽又危险的蛮荒地帶，学会如何生存。当这头名叫凯因的小土狼展开它的旅程，它将在这块享有美洲塞伦盖提之誉的地方，遭到了大批各式各样的野兽。目睹了黄石国家公园里四季分明的天然美景，从冬天的冲天气泉到夏天的熊熊烈火。凯因一年来艰辛和胜利的冒险旅程，最后以与自己出身相同的狼群对决为结束的高潮。由美国国家地理学会制作的《黄石公园》，将使您亲身体验这壮阔无比的大自然景观。

7.4.2 目次

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/tableOfContents>

名称：table of contents

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：目次

定义：资源组成单元的列表。

术语类型：元素修饰词

限定：描述

示例：目次：1.菊花酥；2.蛋面炸菊花；3.黄米油糕；4.山药菜糕

7.4.3 获奖

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/awards>

名称：awards

出处：全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签： 获奖

定义： 资源的获奖情况。

注释： 包括作品获奖、个人获奖以及团体获奖。一般描述资源所获奖项的名称、所获奖项的项目名称、获奖者、获奖年度或届次、颁奖日期。

术语类型： 元素修饰词

限定： 描述

示例： 获奖：2008年，《贫民窟的百万富翁》获第33届多伦多国际电影节“人民选择奖”。2009年，《贫民窟的百万富翁》获第81届奥斯卡最佳影片奖。2009年，《贫民窟的百万富翁》获第81届奥斯卡最佳改编剧本奖。2009年，《贫民窟的百万富翁》获第81届奥斯卡最佳电影剪辑奖。2009年，《Jai Ho》获第81届奥斯卡最佳原创歌曲奖。2009年，《贫民窟的百万富翁》获第81届奥斯卡最佳原创音乐奖。2009年，《贫民窟的百万富翁》获第81届奥斯卡最佳音效合成奖。2009年，《贫民窟的百万富翁》获第81届奥斯卡最佳摄影奖。2009年，丹尼·保尔（Danny Boyle）获第81届奥斯卡最佳导演奖。

7.5 出版者

标识符： <http://www.nlc.gov.cn/core/elements/publisher>

名称： publisher

出处： Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签： 出版者

定义： 使资源可以获得和利用的责任实体。

注释： 出版者包括个人、组织或某项服务。通常用出版者的名称来标识这一元素。

术语类型： 元素

元素修饰词： 出版地

示例： 出版者：北京文化艺术音像出版社

7.5.1 出版地

标识符： <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/placeOfPublication>

名称： place

出处： <http://www.nlc.gov.cn/core/terms>

标签： 出版地

定义： 资源出版者的所在地。

注释： 一般指视频资源出版者或颁布者所在的城市。如不能确定城市，也可用其所在的国家。

术语类型：元素修饰词

限定：出版者

示例：出版地：北京

7.6 其他责任者

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/elements/contributor>

名称：contributor

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：其他责任者

定义：对资源做出贡献的其他责任实体。

注释：对视频资源内容创作负次要责任的实体，包括个人、机关团体以及组织，通常著录其他责任者名称。

术语类型：元素

元素修饰词：责任方式

示例：其他责任者：胡正义

7.6.1 责任方式

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/role>

名称：role

出处：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/>

标签：责任方式

定义：对资源的知识内容或艺术内容进行创造、整理的方式。

术语类型：元素修饰词

限定：其他责任者

示例：责任方式：监制

7.7 日期

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/elements/date>

名称：date

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：日期

定义：与资源生命周期中的一个事件相关的时刻或一段时间。

术语类型：元素

元素修饰词：创建日期；发布日期；出版日期

编码体系修饰词：W3CDTF

7.7.1 创建日期

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/created>

名称：created

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：创建日期

定义：资源创建的日期。

注释：一般指视频资源的制作、拍摄完成日期。

术语类型：元素修饰词

限定：日期

编码体系修饰词：W3CDTF

示例：创建日期：2011-08-20

编码体系修饰词：W3CDTF

7.7.2 发布日期

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/issued>

名称：issued

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：发布日期

定义：资源正式发布的日期。

注释：供数字化的网络视频资源使用。

术语类型：元素修饰词

限定：日期

编码体系修饰词：W3CDTF

示例：发布日期：2011-10-16

编码体系修饰词：W3CDTF

7.7.3 出版日期

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/dateOfPublication>

名称：published

出处：全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录: 第4部分 非书资料. 北京: 中国

标准出版社, 2009

标签: 出版日期

定义: 资源正式出版的日期。

注释: 供实体视频资源使用。

术语类型: 元素修饰词

限定: 日期

编码体系修饰词: W3CDTF

示例: 出版日期: 2009

编码体系修饰词: W3CDTF

7.7.4 W3CDTF

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/W3CDTF>

名称: W3CDTF

出处: <http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime/>

标签: W3C-DTF

定义: 由万维网联盟（W3C）制定的日期和时间的编码规则——基于 ISO8601 的一部分。

术语类型: 编码体系修饰词

编码体系应用于: 日期; 创建日期; 发布日期; 出版日期

7.8 类型

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/elements/type>

名称: type

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: 类型

定义: 资源的特征或类型。

注释: 类型包括描述资源内容的一般范畴、功能、种属或聚类层次的术语。要描述资源的文件格式、物理媒体或尺寸规格, 宜采用“format”元素。本元数据规范中, 建议将类型缺省取值为“视频资源”。也可根据具体应用采用其他编码体系修饰词, 例如, DCMI 类型词表[DCMITYPE])。

术语类型: 元素

编码体系修饰词: DCMIType

示例: 类型: 视频资源

7.8.1 DCMIType

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/DCMIType>

名称: DCMIType

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: DCMI 类型词表

定义: 用来对资源内容的性质或种类进行分类的类型词汇列表。

术语类型: 编码体系修饰词

编码体系应用于: 类型

示例: 类型: Moving Image

编码体系修饰词: DCMIType

7.9 格式

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/elements/format>

名称: format

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: 格式

定义: 资源的文件格式、物理媒体或尺寸规格。

注释: 一般而言, 格式可能包括资源的媒体类型或资源的大小, 格式元素可以用来决定展示或操作资源所需的软硬件或其他相应设备, 其中资源的大小又包括资源所占的存储空间或资源的持续时间(如播放时间)。建议采用来自于受控词表中的值, 比如 Internet 媒体类型[MIME]定义的计算机媒体格式。

术语类型: 元素

元素修饰词: 数量、尺寸、实长、入点、出点、制式、画面宽高比、声音特征、色彩、分辨率、声道格式、音频编码格式、音频数据码率、音频采样频率、音频位深度、视频编码格式、视频取样格式、视频数据码率、媒体

编码体系修饰词: IMT

7.9.1 数量

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/extent>

名称: extent

出处: 全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录: 第4部分 非书资料. 北京: 中国标准出版社, 2009

标签: 数量

定义：资源的数量及其特定资源标识的单位。

术语类型：元素修饰词

限定：格式

示例：数量：10 DVD

7.9.2 尺寸

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/dimension>

名称：dimension

出处：全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录: 第4部分 非书资料. 北京: 中国标准出版社, 2009

标签：尺寸

定义：实体视频资源的尺寸。

术语类型：元素修饰词

限定：格式

示例：尺寸：12 cm

7.9.3 实长

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/duration>

名称：duration

出处：全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第1部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签：实长

定义：播放视音频资源正式有效内容的实际时间长度。

术语类型：元素修饰词

限定：格式

示例：实长：04:50:00

7.9.4 入点

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/startingPoint>

名称：starting point

出处：全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第1部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签：入点

定义：视音频资源正式有效内容的起始点时间。

术语类型：元素修饰词

限定：格式

示例：入点：00:00:00

7.9.5 出点

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/endingPoint>

名称：ending point

出处：全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签：出点

定义：视音频资源正式有效内容的结束点时间。

术语类型：元素修饰词

限定：格式

示例：出点：00:05:10

7.9.6 制式

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/system>

名称：system

出处：全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签：制式

定义：发送端和接受端共同采用的特定的信号处理方式，主要包括图像信号的形式、传送和图像重现的方法。

术语类型：元素修饰词

限定：格式

示例：制式：PAL

7.9.7 画面宽高比

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/aspectRatio>

名称：aspect ratio

出处：全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签：画面宽高比

定义：视频资源显示画面的宽度与高度之比。

术语类型：元素修饰词

限定：格式

示例：画面宽高比：4:3

7.9.8 声音特征

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/soundCharacteristics>

名称：sound characteristics

出处：全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录：第4部分非书资料. 北京：中国标准出版社，2009

标签：声音特征

定义：视频资源的声音特征。

术语类型：元素修饰词

限定：格式

示例：声音特征：有声

7.9.9 色彩

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/color>

名称：color

出处：全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范：第1部分 电视资料. 北京：国家广播电影电视总局广播电视规划院，2004

标签：色彩

定义：描述视频资源主要内容显现的色彩种类。

术语类型：元素修饰词

限定：格式

示例：色彩：彩色

7.9.10 分辨率

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/resolution>

名称：resolution

出处：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/>

标签：分辨率

定义：反映显示器件、光学器件等的精细程度和分辨能力。

术语类型：元素修饰词

限定：格式

示例：分辨率：320×240

7.9.11 声道格式

标识符：http://www.nlc.gov.cn/core/terms/audio_channel_format

名称：audio channel format

出处：全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签：声道格式

定义：描述视音频资源声音通道之间的关系。

术语类型：元素修饰词

限定：格式

示例：声道格式：立体声

7.9.12 音频编码格式

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/audioCodingFormat>

名称：audio coding format

出处：全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签：音频编码格式

定义：数字音频采样序列的编码格式。

注释：“音频编码格式”包括 MPEG1 Layer1、MPEG1 Layer2、MPEG1 Layer3、MPEG1 Layer1、MPEG2 Layer2、MPEG2 Layer3、OCG、MPC 等，仅供数字视音频资源使用。

术语类型：元素修饰词

限定：格式

示例：音频编码格式：MPEG2 Layer3

7.9.13 音频数据码率

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/audioDataRate>

名称：audio data rate

出处：全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视

资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签: 音频数据码率

定义: 音频数据码流的每秒传输比特值。

注释: 供数字视音频资源使用。

术语类型: 元素修饰词

限定: 格式

示例: 音频数据码率: 128 Kbps

7.9.14 音频采样频率

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/audioSamplingFrequency>

名称: audio sampling frequency

出处: 全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签: 音频采样频率

定义: 在音频资源数字化时的音频采样频率 (或称取样率)。

注释: 供数字视音频资源使用。

术语类型: 元素修饰词

限定: 格式

示例: 音频采样频率: 44.1KHz

7.9.15 音频位深度

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/audioBitDepth>

名称: audio bit depth

出处: 全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签: 音频位深度

定义: 在音频资源数字化时, 样本音频信息使用的比特数, 也称为声音样本量的量化深度。

注释: 供数字视音频资源使用。

术语类型: 元素修饰词

限定: 格式

示例: 音频位深度: 16bit

7.9.16 视频编码格式

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/videoCodingFormat>

名称: video coding format

出处: 全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签: 视频编码格式

定义: 视频数字化的编码方式。

注释: 供数字视频资源使用。

术语类型: 元素修饰词

限定: 格式

示例: 视频编码格式: RV40

7.9.17 视频取样格式

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/videoSamplingType>

名称: video sampling type

出处: 全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签: 视频取样格式

定义: 视频信息编码时, 编码信息从原始图像信息中取样的方式。

注释: 供数字视频资源使用。

术语类型: 元素修饰词

限定: 格式

示例: 视频取样格式: 4:1:1

7.9.18 视频数据码率

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/videoBitRate>

名称: video bit rate

出处: 全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签: 视频数据码率

定义: 视频数据码流的每秒传输比特值。

注释: 供数字视频资源使用。

术语类型: 元素修饰词

限定：格式

示例：视频数据码率：12 Mb/s

7.9.19 媒体

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/medium>

名称：medium

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：媒体

定义：资源的物理载体或组成材料。

注释：通常被用于明确实体视频资源的物理载体和数字化的网络视频资源的数字化格式。

术语类型：元素修饰词

限定：格式

编码体系修饰词：IMT

示例：媒体：video/mp4

编码体系修饰词：IMT

7.9.20 IMT

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/IMT>

名称：IMT

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：IMT

定义：由互联网编号分配机构（Internet Assigned Numbers Authority,简称 IANA）规定的互联网资源媒体类型。

术语类型：编码体系修饰词

编码体系应用于：格式；媒体

7.10 标识符

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/elements/identifier>

名称：identifier

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：标识符

定义：在特定上下文环境中，给予资源的一个明确的标识。

注释：一般采用字符串或数字代码。建议采用符合正式标识体系的字符串进行标识。正式的标识体系包括统一资源标识符（URI）、数字对象标识符（DOI）以及国际标准书号（ISBN）等。

术语类型：元素

编码体系修饰词：URI；DOI；ISRC；ISBN

7.10.1 URI

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/URI>

名称：URI

出处：<http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt>

标签：URI

定义：统一资源标识符（Uniform Resource Identifiers，简称 URI）。

术语类型：编码体系修饰词

编码体系应用于：标识符

示例：标识符：<http://space.tv.cctv.com/video/VIDE1260015602137884>

编码体系修饰词：URI

7.10.2 DOI

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/DOI>

名称：DOI

出处：<http://www.doi.org/>

标签：DOI

定义：数字对象标识符（Digital Object Identifier，简称 DOI）。

术语类型：编码体系修饰词

编码体系应用于：标识符

7.10.3 ISRC

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/ISRC>

名称：ISRC

出处：http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=23401

标签：ISRC

定义：国际标准音像制品编码（International Standard Recording Code，简称 ISRC）是正式出版发行的国际通用的音像制品的代码。

术语类型：编码体系修饰词

编码体系应用于：标识符

示例：标识符：CN-E22-04-0306-0

编码体系修饰词：ISRC

7.10.4 ISBN

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/ISBN>

名称：ISBN

出处：<http://www.isbn.org/standare/home/isbn/international/index.asp>

标签：ISBN

定义：国际标准书号（International Standard Book Number，简称 ISBN），是国际上通用的出版物标识编号。

术语类型：编码体系修饰词

编码体系应用于：标识符

示例：标识符：7-88000-781-4

编码体系修饰词：ISBN

7.11 来源

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/elements/source>

名称：source

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：来源

定义：与当前资源来源有关的资源。

注释：当前资源可能部分或全部源自来源元素所标识的资源。

术语类型：元素

编码体系修饰词：URI; DOI; ISRC; ISBN

7.11.1 URI

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/URI>

名称：URI

出处：<http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt>

标签：URI

定义：统一资源标识符（Uniform Resource Identifiers，简称 URI）。

术语类型： 编码体系修饰词

编码体系应用于： 来源

7.11.2 DOI

标识符： <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/DOI>

名称： DOI

出处： <http://www.doi.org/>

标签： DOI

定义： 数字对象标识符（Digital Object Identifier，简称 DOI）

术语类型： 编码体系修饰词

编码体系应用于： 来源

7.11.3 ISRC

标识符： <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/ISRC>

名称： ISRC

出处： http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=23401

标签： ISRC

定义： 国际标准音像制品编码（International Standard Recording Code，简称 ISRC）是正式出版发行的国际通用的音像制品的代码。

术语类型： 编码体系修饰词

编码体系应用于： 来源

示例： 来源：CN-A18-96-0039-2

编码体系修饰词：ISRC

7.11.4 ISBN

标识符： <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/ISBN>

名称： ISBN

出处： <http://www.isbn.org/standare/home/isbn/international/index.asp>

标签： ISBN

定义： 国际标准书号（International Standard Book Number，简称 ISBN），是国际上通用的出版物标识编号。

术语类型： 编码体系修饰词

编码体系应用于： 来源

示例：来源：7-88045-626-0
 编码体系修饰词：ISBN

7.12 语种

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/elements/language>

名称：language

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：语种

定义：描述资源内容的语种。

术语类型：元素

注释：建议采用 RFC 4646、ISO639-2，也可采用机构自拟的受控词表进行标识。

元素修饰词：声道编号、字幕编号、声道语种、字幕语种

编码体系修饰词：RFC 4646；ISO639-2

7.12.1 声道编号

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/audioChannelNumber>

名称：audio channel number

出处：全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签：声道编号

定义：视音频资源的声音通道的序次号。

术语类型：元素修饰词

限定：语种

示例：声道编号：1

7.12.2 声道语种

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/audioChannelLanguage>

名称：audio channel language

出处：全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签：声道语种

定义：视音频资源的声音通道中的语种名称。

术语类型：元素修饰词

注释：建议采用 RFC 4646、ISO639-2，也可采用机构自拟的受控词表进行标识。

限定：语种

示例：声道语种：英语

7.12.3 字幕编号

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/subtitleNumber>

名称：subtitle number

出处：全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签：字幕编号

定义：视频资源中字幕的序次号。

术语类型：元素修饰词

限定：语种

示例：字幕编号：1

7.12.4 字幕语种

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/subtitleLanguage>

名称：subtitle language

出处：全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第 1 部分 电视资料. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2004

标签：字幕语种

定义：视频资源字幕的语种名称。

注释：建议采用 RFC 4646、ISO639-2，也可采用机构自拟的受控词表进行标识。

术语类型：元素修饰词

限定：语种

编码体系修饰词：RFC 4646; ISO639-2

示例：字幕语种：chi

编码体系修饰词：ISO639-2

7.12.5 RFC4646

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/RFC4646>

名称：RFC4646

出处：<http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt>

标签: RFC4646

定义: 根据 RFC4646 确定的语种识别标签集合。

术语类型: 编码体系修饰词

编码体系应用于: 语种; 声道语种

示例: 语种: en

编码体系修饰词: RFC4646

7.12.6 ISO639-2

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/ISO639-2>

名称: ISO639-2

出处: <http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html>

标签: ISO639-2

定义: 国际标准化组织制定的三个字母的语种识别代码。

术语类型: 编码体系修饰词

编码体系应用于: 语种; 声道语种

示例: 字幕语种: chi

编码体系修饰词: ISO639-2

7.13 关联

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/elements/relation>

名称: relation

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: 关联

定义: 相关资源。

注释: 指明与本视频资源存在某种关系（包括原版本与其他版本、包含与包含于、原格式与其他格式）的其他资源。建议采用符合正式标识体系的字符串进行标识。

术语类型: 元素

元素修饰词: 原版本; 其他版本; 包含; 包含于; 原格式; 其他格式; 参照; 被参照

编码体系修饰词: URI; DOI; ISRC; ISBN

7.13.1 原版本

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/isVersionOf>

名称: is version of

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: 原版本

定义: 说明另一资源是本资源的原版本。

注释: 原版本的资源可另行单独著录。

术语类型: 元素修饰词

限定: 关联

编码体系修饰词: URI; DOI; ISRC; ISBN

示例: 原版本: 南征北战. 1952 年版

7.13.2 其他版本

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/hasVersion>

名称: has version

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: 其他版本

定义: 说明另一资源是本资源的不同版本。

注释: 其他版本的资源可另行单独著录。

术语类型: 元素修饰词

限定: 关联

编码体系修饰词: URI; DOI; ISRC; ISBN

示例: 其他版本: 南征北战. 1974 年版

7.13.3 包含

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/hasPart>

名称: has part

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: 包含

定义: 说明资源在物理上或逻辑上包含了另一资源。

注释: 对于成系列的视频资源, 可根据实际需求采用多层次著录, 在系列视频资源与其所属的单个资源之间用“包含”的关联方式建立联系。

术语类型: 元素修饰词

限定: 关联

编码体系修饰词: URI; DOI; ISRC; ISBN

示例: (题名: 中华传统文化)

包含: 敦煌莫高窟

7.13.4 包含于

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/isPartOf>

名称: is part of

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: 包含于

定义: 说明本资源是另一资源的物理或逻辑组成部分。

注释: 对于成系列的视频资源,可根据实际需求采用多层次著录。在单个视频资源与其所属的系列视频资源之间用“包含于”建立联系。

术语类型: 元素修饰词

限定: 关联

编码体系修饰词: URI; DOI; ISRC; ISBN

示例: (题名: 敦煌莫高窟)

包含于: 中华传统文化

7.13.5 原格式

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/isFormatOf>

名称: is format of

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: 原格式

定义: 说明本资源派生自另一资源,其内容相同,仅以不同的格式存在。

注释: 对数字化的网络视频资源而言,建议以内容表达(作品的知识或艺术的表现)为一个著录单位,即同一数字化出版者或数字化制作者的、同一内容的所有单件(可以是不同格式)为一个著录单位。如根据实际应用需求,对同一数字化出版者或数字化制作者的、同一内容、不同格式的视频资源分别进行单独著录时,可在此处著录某一视频资源的原格式资源。

术语类型: 元素修饰词

限定: 关联

编码体系修饰词: URI; DOI; ISRC; ISBN

7.13.6 其他格式

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/hasFormat>

名称: has format

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：其他格式

定义：说明另一资源派生自本资源，其内容相同，仅以不同的格式存在。

注释：对数字化的网络视频资源而言，建议以内容表达（作品的知识或艺术的表现）为一个著录单位，根据实际应用需求，分别对同一数字化出版者或数字化制作者的、同一内容、不同格式的视频资源进行单独著录时，可在此处著录某一视频资源的其他格式资源。

术语类型：元素修饰词

限定：关联

编码体系修饰词：URI; DOI; ISRC; ISBN

7.13.7 参照

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/references>

名称：references

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：参照

定义：说明本资源参照、引用或以其他方式指向另一资源。

术语类型：元素修饰词

限定：关联

编码体系修饰词：URI; DOI; ISRC; ISBN

7.13.8 被参照

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/isReferencedBy>

名称：is referenced by

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：被参照

定义：说明另一资源参照、引用或以其他方式指向本资源。

术语类型：元素修饰词

限定：关联

编码体系修饰词：URI; DOI; ISRC; ISBN

7.13.9 URI

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/URI>

名称：URI

出处: <http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt>

标签: URI

定义: 统一资源标识符 (Uniform Resource Identifiers, 简称 URI)。

术语类型: 编码体系修饰词

编码体系应用于: 关联; 原版本; 其他版本; 包含; 包含于; 原格式; 其他格式; 参照;
被参照

7.13.10 DOI

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/DOI>

名称: DOI

出处: <http://www.doi.org/>

标签: DOI

定义: 数字对象标识符 (Digital Object Identifier, 简称 DOI)

术语类型: 编码体系修饰词

编码体系应用于: 关联; 原版本; 其他版本; 包含; 包含于; 原格式; 其他格式; 参照;
被参照

7.13.11 ISRC

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/ISRC>

名称: ISRC

出处: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=23401

标签: ISRC

定义: 国际标准音像制品编码 (International Standard Recording Code, 简称 ISRC) 是正式出版发行的国际通用的音像制品的代码。

术语类型: 编码体系修饰词

编码体系应用于: 关联; 原版本; 其他版本; 包含; 包含于; 原格式; 其他格式; 参照;
被参照

7.13.12 ISBN

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/ISBN>

名称: ISBN

出处: <http://www.isbn.org/standare/home/isbn/international/index.asp>

标签: ISBN

定义：国际标准书号（International Standard Book Number，简称 ISBN），是国际上通用的出版物标识编号。

术语类型：编码体系修饰词

编码体系应用于：关联；原版本；其他版本；包含；包含于；原格式；其他格式；参照；被参照

7.14 时空范围

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/elements/coverage>

名称：coverage

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：时空范围

定义：资源所涉及的空间或时间主题，即资源所适用的空间或资源所辖的范围。

术语类型：元素

元素修饰词：空间范围；时间范围

7.14.1 空间范围

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/spatial>

名称：spatial

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：空间范围

定义：资源知识内容涉及的空间特征。

术语类型：元素修饰词

限定：时空范围

编码体系修饰词：point; ISO3166; TGN

7.14.2 Point

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/point>

名称：point

出处：<http://dublincore.org/usage/terms/dc/current-schemes/>

标签：DCMI Point

定义：DCMI 地理位置，用地理坐标值来指明地点。

术语类型：编码体系修饰词

编码体系应用于：空间范围

示例：空间范围：name=长春; east=43.88; north=125.35

编码体系修饰词：point

7.14.3 ISO3166

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/ISO3166>

名称：ISO3166

出处：<http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html>

标签：ISO3166

定义：ISO3166 标准中的国家代码。

术语类型：编码体系修饰词

编码体系应用于：空间范围

7.14.4 TGN

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/TGN>

名称：TGN

出处：<http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html>

标签：TGN

定义：Getty 地理名称叙词表。

术语类型：编码体系修饰词

编码体系应用于：空间范围

7.14.5 时间范围

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/core/terms/temporal>

名称：temporal

出处：Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签：时间范围

定义：资源知识内容涉及的时间特征。

术语类型：元素修饰词

限定：时空范围

编码体系修饰词：period; W3CDTF

7.14.6 Period

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/period>

名称: period

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: DCMI Period

定义: 表示时间间隔的一种方法。

术语类型: 编码体系修饰词

编码体系应用于: 时间范围

示例: 时间范围: Period name=淮海战役; start:1948; end:1949

编码体系修饰词: period

7.14.7 W3CDTF

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/W3CDTF>

名称: W3CDTF

出处: <http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime/>

标签: W3C-DTF

定义: 由万维网联盟 (W3C) 制定的日期和时间的编码规则——基于 ISO8601 的一部分。

术语类型: 编码体系修饰词

编码体系应用于: 时间范围

7.15 权限

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/elements/rights>

名称: rights

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: 权限

定义: 资源本身的所有者权利信息以及被赋予的权限信息。

注释: 权限信息通常指与资源相关的各种产权声明, 包括知识产权。

术语类型: 元素

元素修饰词: 版权拥有者; 使用权限

7.15.1 版权拥有者

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/rightsHolder>

名称: rights holder

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: 版权拥有者

定义: 拥有资源版权的个人或团体。

术语类型: 元素修饰词

限定: 权限

示例: 版权拥有者: 中国国家图书馆

7.15.2 使用权限

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/core/terms/accessRights>

名称: access rights

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms/>

标签: 使用权限

定义: 被授权可以使用资源的个人、机构的职权范围以及对资源密级状态的说明。

术语类型: 元素修饰词

限定: 权限

示例: 使用权限: 北京大学局域网内

8 资源类型核心元素及其修饰词

8.1 版本

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/webAndMultimediaCategory/terms/edition>

名称: edition

出处: Metadata Object Description Schema: <http://www.loc.gov/mods>

标签: 版本

定义: 指明资源的版本信息。

注释: 某一种视频资源因表演、编辑、制作形式的不同而产生的另一种视频资源,但不包括格式的差别。

术语类型: 元素

示例: 版本: 精编版

8.2 受众

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/webAndMultimediaCategory/terms/audience>

名称: audience

出处: Dublin Core Terms: <http://purl.org/dc/terms>

标签: 受众

定义: 信息资源传播的接受者。

术语类型: 元素

示例: 受众: 专业人员

8.3 馆藏信息

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/webAndMultimediaCategory/terms/location>

名称: location

出处: Metadata Object Description Schema: <http://www.loc.gov/mods>

标签: 馆藏信息

定义: 资源的馆藏信息。

术语类型: 元素

元素修饰词: 馆藏地; 馆藏单位; 索取号

8.3.1 馆藏地

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/webAndMultimediaCategory/terms/placeOfHoldingAgence>

名称: place of holding agency

出处: <http://www.nlc.gov.cn/webAndMultimediaCategory/terms/>

标签: 馆藏地

定义: 资源馆藏单位的所在地。

术语类型: 元素修饰词

限定: 馆藏信息

示例: 馆藏地: 北京

8.3.2 馆藏单位

标识符: <http://www.nlc.gov.cn/webAndMultimediaCategory/terms/holdingAgency>

名称: holding agency

出处: <http://www.nlc.gov.cn/webAndMultimediaCategory/terms/>

标签: 馆藏单位

定义: 资源的收藏单位。

术语类型: 元素修饰词

限定：馆藏信息

示例：馆藏单位：中国国家图书馆

8.3.3 索取号

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/webAndMultimediaCategory/terms/callNumber>

名称：call number

出处：<http://www.nlc.gov.cn/webAndMultimediaCategory/terms/>

标签：索取号

定义：代表每个资源在收藏单位整个馆藏体系中特有位置的号码。

术语类型：元素修饰词

限定：馆藏信息

注释：供实体视频资源用。

示例：索取号：VC002447

9 个别元素及其修饰词

9.1 源载体

标识符：<http://www.nlc.gov.cn/audio/terms/sourceMedium>

名称：source medium

出处：<http://www.nlc.gov.cn/audio/terms/>

标签：源载体

定义：当本资源转换自其他载体时，说明资源的源载体特征。

注释：供转换自物理载体的数字化资源使用。

术语类型：元素

示例：源载体：盒式录像带

参考文献

- [1] GB/T 3792.4-2009 文献著录：第4部分 非书资料[S]. 北京：中国标准出版社，2010
- [2] GB/T 25100-2010 信息与文献 都柏林核心元数据元素集[S]. 北京：中国标准出版社，2010
- [3] GY/T 202.1-2004 广播电视音像资料编目规范 第1部分：电视资料[S]. 北京：国家广播电影电视总局广播电视规划院，2004
- [4] 国家图书馆元数据总则项目组. 国家图书馆元数据应用规范[M]. 北京：中国国家图书馆，2011
- [5] 国家图书馆元数据总则项目组. 国家图书馆元数据核心元素集[M]. 北京：中国国家图书馆，2011
- [6] 国家图书馆元数据总则项目组. 国家图书馆专门元数据设计规范[M]. 北京：中国国家图书馆，2011
- [7] Dublin Core Metadata Initiative. DCMI metadata terms[EB/OL]. [2010-10-11]. <http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/>
- [8] ISO 15836: 2009 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set[S]. Geneva, Switzerland : ISO, 2009